




FIRE

GEPARD

INTERVENTIEKLEDIJ



SAMENSTELLING:



BUITENLAAG:

GLADIATOR — SOFIGUARD PERFORMANCE:

98% meta-aramide — 2% Antistatic - 240g/m²

Kleuren: Marine— Zandkleur— Rood.

Weaving: Diamond ripstop met VFL® technologie



Voordelen:

- ◇ Zeer lange levensduur
- ◇ Zeer was bestendig
- ◇ In de vezel gekleurde garen
- ◇ Zeer hoge mechanische en thermische parameters
- ◇ Abrasieweerstand: meer dan 200.000 cycli bij 12kPa



blue



wet sand



red

Sofiguard Performance:



Speciale behandeling toegepast op de buitenstof

Het zorgt voor bescherming tegen vloeibare chemicaliën en water met een minimum van **25 wasbeurten** voordat her-impregnatie nodig is.

FIREBLOCKER N 2L – GORE-TEX® MEMBRAAN MET GORE® CROSSTECH® PRODUCT TECHNOLOGY - 140 G/M2

Biedt bescherming tegen bloed, lichaamsvloeistoffen en bacteriën conform ISO 16604/ ASTM.



NOMEX® COMFORT GRID, 200 G/M2, SOFIDRY®



Isolerende laag met 3D structuur.

De klassieke isolerende fleecce werd vervangen door een horizontale en verticale roostering van aramide vezels die een 3D structuur creëren. Zij zorgen voor een goede thermische isolatie.



Samenstelling: 93% Nomex – 5%kevlar – 2%P140

Gewicht: 200 gr/m²

Kleur: Metallica

SOFIDRY®



Het is speciale duurzame technologie voor vochtoverdracht van de SOFILETA.

De snelle vochtoverdracht verhoogt het comfort en de beschermende eigenschappen van de kledij.

NIEUWE 3D INWENDIGE THERMISCHE VERSTEVIGINGEN




Hitte doorslag ontstaat meestal ter hoogte van de drukpunten .

We hebben een speciaal 3D materiaal ontwikkeld (Silica) dat zeer licht en schokabsorberend is en bovendien geen vocht opneemt.

De thermische isolatie op deze **bedraagt** bijna het dubbele van de standaardbescherming en meer dan 3x de wettelijk bescherming is. Deze verstevigen worden onder de buitenlaag geplaatst.

NORMEN:



EIGENSCHAPPEN:

Trekweerstand EN ISO 13934-1: Schering: Min 1800 N / Inslag: Min. 1500 N	Waterdichtheid > 100 kPa
Scheurweerstand :EN ISO 139347-2: Schering: Min. 180 / Inslag: Min. 200 N	Ret: 11,20
Thermische bescherming: RHTI24 : + 23 sec. RHTI24 met 3D bescherming: +40 sec.	Thermische bescherming: HTI24: +22 sec. HTI24 met 3D bescherming: +30 sec.

REFLECTERENDE BANDEN:

Type:

keuze uit diverse type banden:

- Gesegmenteerde 3M 5697 banden .
- Geperforeerde banden 3M 9687 50/75mm

Plaatsing: Naar keuze—afhankelijk van het model



Dankzij ons gepatenteerd "Smart Seam Saver" systeem ligt de weerstand tegen abrasie 5x hoger dan bij het standaard klassiek aanbrengen van banden waardoor de herstellkosten lager liggen op langere termijn


SPECIFICATIES KLEDIJ:

Ons portfolio omvat diverse modellen die afgestemd worden op de noden van onze klanten.

Diverse kleuren combinaties zijn mogelijk.



De basis eigenschappen omvatten:

JAS



- ◇ In 1stuk rechtop sluitende kraag met brede sluiting .
- ◇ Inwendige extra thermische verstevigingen ter hoogte van de schouders.
- ◇ Uitwendige met siliconen gecoate Kevlar® verstevigingen op schouders en ellebogen.
- ◇ YKK anti-paniekritssluiting met een waterdichte overslag en klittenbandsluiting.
- ◇ Voorgevormde mouwen ingezet met tussenstuk.
- ◇ Verlengde achterzijde voor een betere bescherming.
- ◇ Diverse inspectie openingen.
- ◇ Zakken:
 - ◇ Radiozak en 1 zaklamphouder.
 - ◇ Napoleonzak in de zijkant van de jas.
 - ◇ 2 buitenzakken met ingewerkte D-ringen
- ◇ Diverse types gebreide aramide manchetten.
- ◇ Diversie microfoonlussen.
- ◇ Verstevigde mouwuiteinden met inwendige verstevigingen aan de uiteinden.

BROEK



- ◇ Keuze uit diverse types afneembare bretellen.
- ◇ 2 tailleregelaars in de zijkant van de tailleband.
- ◇ Ergonomische gulpsluiting d.m.v. knoopsluiting, overslag en klittenband .
- ◇ Zakken:
 - 2 beenzakken met uitloopgaten, afsluitbaar dmv klep met klittenband.
 - Keuze uit diverse types optionele zakken.
- ◇ Ergonomisch gevormde knieën met uitwendige gecoate kevlar® kniebescherming met opening aan de onderzijde en uitneembare Inwendige verstevigingen.
- ◇ De benen zijn ingezet met een extra kruisstuk
De onderzijde is voorzien van kevlar afslijtrand met een uitgesneden hielstuk en kan voorzien worden van een beenmanchet.

PERSONALISATIE:

Onze personalisatie omvat het aanbrengen van:

- Rug opschriften
- Logos
- Naam labels in diverse afmetingen en kleuren

MATEN:

Meer dan 72 maten beschikbaar voor zowel dames als heren
Iedere maat is verkrijgbaar in 7 lengtes.
Alle aanpassingen zijn mogelijk

BRANDWEER

POMPIERS OFFICIER

Mogelijke lengtes	158		164		170		176		182		188		194
Tailleomtrek	070	074	078	082	088	094	100	106	112	118	124	130	136
Borstomtrek	088	092	096	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136